



CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM

Add: 1235 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Tel: 0907799298 : MST : 03 09 05 73 54

Email: tam.hvac@gmail.com

Website: codienlanhthanhtam.com

BẢNG BÁO GIÁ

Gửi quý khách hàng


Theo yêu cầu bên khách hàng chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng báo giá kho lạnh

Kích thước phủ bì của kho là :2,5m (Rộng) x 3m (dài) x 2,5m (cao)

Nhiệt độ yêu cầu kho lạnh: 2°C đến 6°C

Báo giá chi tiết như sau:

I/ Phần máy

STT	TÊN THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	XUẤT SỬ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01	Cụm máy nén 	Cụm máy nén KoolMan công suất 1,5hp, điện áp 220v/50hz giải nhiệt gió,tích hợp bình chứa, loại hệ van	Malaysi a	Cụm	01	14,500,000	14,500,000
02	Dàn lạnh	Dàn Lạnh Hiệu XMK/XINHE, Công suất 2,5hp,1 quạt đường kính 350mm xả băng bằng điện trở.Mới 100%	Thượng Hải /Trung Quốc	dàn	01	4,500,000	4,500,000

04	Tủ điện điều khiển	Sử dụng thiết bị đóng cắt hiệu Chint và bộ điều khiển EWELLY	Chint/ Ewelly	Tủ	01	4,000,000	4,000,000
05	Ống Đồng	Ống Đồng - Co đồng, Que hàn bạc. Tạm tính ≤ 8m phần ống gas	Thái lan	m	08	250,000	2,000,000
06	Gas lạnh	Gas R410 cho hiệu suất làm lạnh nhanh, thân thiện môi trường	Mỹ	Hệ	01	1,000,000	1,000,000
07	Bảo ôn	Bọc cách nhiệt gen, xi quần	Superlon/ Malayxia	Bộ	01	800,000	800,000
08	Dây điện	Dây cáp điện tủ điện đến Máy nén, từ tủ điện đến dàn lạnh. Sử dụng dây cáp điện hiệu Lion. Không tính dây điện nguồn (dây điện nguồn do chủ đầu	Việt Nam	Bộ	01	1,700,000	1,700,000

		tư cáp đến tủ điện kho lạnh)					
09	Vận Chuyển	Vận chuyển phần máy móc đến hiện trường.					1,500,000
10	Nhân Công	Lắp đặt phần máy					3,000,000
11	Tổng Cộng Phần Máy Kho						33,000,000

2/ PHẦN VỎ KHO:

STT	TÊN THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	XUẤT SÚ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
01	Vỏ kho lạnh	Vách, trần, đáy sử dụng Panel Cách nhiệt bằng EPS, tỷ trọng 20kg/m ³ ±2 tiêu chuẩn hai mặt ngoài bọc tole colobond dày 0,45mm. Panel dày 75mm, hai mặt có cán sóng. Liên kết panel bằng ngàm âm dương.	Việt Nam	m	32,5	420,000	14,700,000
02	Silicon	Kho lạnh được sử dụng keo sislicon trung tính (25 chai/thùng)	Việt Nam	Lô	01	800,000	800,000
03	Foam	Foam chai	Việt Nam	Lô	01	1,200,000	1,200,000
04	V góc	V góc trong, ngoài bằng tole mạ màu	Việt Nam	lô	01	1,900,000	1,900,000
05	Cửa kho lạnh	Cửa kho lạnh được thiết kế bản kê.mặt cửa trước bằng inox. cách nhiệt bằng PU, Kích thước cửa 700x1800	Việt Nam	Bộ	01	8,000,000	8,000,000
07	Bóng đèn	Bóng đèn Led, chịu được nhiệt độ âm có độ bền cao	Việt Nam	cái	01	350,000	350,000

09	Vật tư phụ	- Ống nước xả băng dàn lạnh kho đông, co ống nước, Keo dán pvc - Hộp điện, công tắc đèn. - Ri vet, ốc vít, ti treo dàn lạnh	Việt Nam	Bộ	01	1,000,000	1,000,000
10	Vận Chuyển	Vận Chuyển					2,600,000
11	Nhân Công	Nhân công lắp đặt vỏ kho					4,000,000
12	Tổng Cộng Phần Vỏ Kho						34,550,000

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ

STT	HẠNG MỤC	THÀNH TIỀN
01	Phần máy	33,000,000
02	Phần vỏ kho lạnh	34.550,000
03	TỔNG CỘNG	67,550,000

* Thời gian bảo hành cho hạng mục trên là **36 tháng** * Báo giá
trên chưa bao gồm VAT 10%

* Thời gian thi công lắp đặt là 15 ngày.

TPHCM ngày 13 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM



Phan Thành Tâm